



ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ

Βιώσιμη Στρατηγική διαχείρισης καλλιέργειας



BIOGARD®

biological First.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: Εντόμων και Νηματωδών

ΠΡΟΝΥΜΦΕΣ ΛΕΠΙΔΟΠΤΕΡΩΝ



LEPINOX® PLUS

Bacillus thuringiensis subsp. *Kurstaki* 32.000 IU.ni/mg (στέλεχος EG 2348).
Προνύμφες λεπιδοπτερών (*Argyrotaenia pulchellana*, *Amphipyra pyramidea*):
75-150 gr/στρέμμα, Όγκος ψεκ. υγρού: 60-150 λίτρα/στρ, Εφαρμογή με την εμφάνιση των νεαρών προνυμφών κάθε γενεάς και τελευταία εφαρμογή κατά την ωρίμανση των φρούτων και σπόρων (BBCH >80).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά 7-10 ημέρες.

ΝΗΜΑΤΩΔΕΙΣ



NEMGUARD® SC

Εκχύλισμα σκόρδου (Garlic extract) 100% β/β.
Νηματώδεις του γένους *Meloidogyne*: 400 ml/στρέμμα, Όγκος ψεκ. υγρού: 100 - 3000 λίτρα/στρ.
Εφαρμογή μέσω όλων των συστημάτων στάγδην άρδευσης ή άλλου τύπου συστημάτων άρδευσης. (BBCH 00-89).
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 6 εφαρμογές ανά 10 ημέρες.*

Κατάλληλο
για χρήση στη
Βιολογική
Γεωργία

SOL IRON 48®

Χηλικός σίδηρος Fe-EDDHA 4,8% ορθο-ορθο
Υψηλής αποτελεσματικότητας Χηλικός Σίδηρος
για την άριστη θρέψη των καλλιεργειών

Τι είναι το SOL IRON 48®

Το Sol Iron 48® είναι ένα σκεύασμα Χηλικού Σιδήρου, με μια εξαιρετικά μικρόκοκκη, υψηλής καθαρότητας απολύτως διαλυτή σύνθεση. Χρησιμοποιείται για την πρόληψη χλωρώσεων σιδήρου, αλλά και για διόρθωση ελλείψεων σιδήρου σε προβληματικά εδάφη. Στις δενδρώδεις καλλιέργειες να εφαρμόζεται στο τέλος του χειμώνα ώστε τα φυτά να επωφεληθούν από την παρουσία σιδήρου στο μέγιστο βαθμό.

Στα βαριά εδάφη καλό είναι να εφαρμόζεται λίγο νωρίτερα.

* Χρήση Ήσσονος Σημασίας «Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ακτινιδιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τη χρήση αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος»

SIBERIO


Πρωθεί την διακοπή του λήθαργου και την ομοιομορφία του ανοίγματος των οφθαλμών.

Το SIBERIO είναι ένα εξειδικευμένο λίπασμα που δημιουργήθηκε για την υποκίνηση της διακοπής του λήθαργου και την επίτευξη ομοιομορφίας στην έκπτυξη των οφθαλμών και την ανθοφορία.

Το SIBERIO, σε μείγμα με το SIBERION, χάρη στη μοναδική του φόρμουλα, διεισδύει μέσα στους κοιμώμενους οφθαλμούς της ακτινιδιάς και τους ενεργοποιεί, ενώ προωθεί τις ενζυματικές και μεταβολικές διεργασίες του φυτού.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Το SIBERIO προκαλεί ομοιομορφία στην ανοιξιάτικη διακοπή του λήθαργου των οφθαλμών, γεγονός που επιτρέπει μια πιο ομοιόμορφη βλαστική ανάπτυξη και συνεπακόλουθη ανθοφορία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση και βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της συνολικής παραγωγής, σε περιοχές όπου οι απαιτήσεις των φυτών σε ώρες ψύχους δεν ικανοποιούνται, λόγω του ήπιου χειμώνα.



ΦΑΣΗ 1: Το προϊόν εφαρμόζεται στο εναέριο μέρος του φυτού και μπορεί γρήγορα να διεισδύσει στους οφθαλμούς που βρίσκονται σε λήθαργο, μεταφέροντας σε αυτούς τα θρεπτικά συστατικά.

ΦΑΣΗ 2: Μόλις διεισδύσουν τα θρεπτικά συστατικά, ενεργοποιούν τις ενζυματικές διεργασίες, παρέχοντας την αναγκαία ενέργεια στους μεριστωματικούς ιστούς για την έναρξη της βλαστικής φάσης.

PHYTAGRO® PLUS

PHYTAGRO® PLUS

Αποτελεί υγρό μείγμα θρεπτικών ιχνοστοιχείων με ειδική σύνθεση από επιλεγμένα φυτικά εκχυλίσματα που χάρη στη νέα τεχνολογία BET (Botanical Extracts Technology), προωθεί τις φυσιολογικές λειτουργίες των φυτών και αυξάνει το δυναμικό παραγωγής τους.






ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
Έδαφος



ΤΕΛΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑ
Έδαφος



ΒΑΜΒΑΚΩΔΗΣ ΟΦΘΑΛΜΟΣ



ΕΚΤΙΠΣΗ ΒΛΑΣΤΩΝ



ΕΚΤΙΠΣΗ ΑΝΘΕΩΝ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΩΝ



10-15 ΜΕΡΕΣ ΜΕΤΑ



ΤΕΛΟΣ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΡΠΩΝ



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ

AZOFERT® 20-40 kg/στρ

Να εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Αυξάνει την γονιμότητα του εδάφους και διαθεσιμότητα των θρεπτικών στοιχείων.

BIOSOL-NEOZOL® 40-60 kg/στρ

Οργανική ουσία, N P K φυτικής προέλευσης, μπορεί να συνδυάζεται με χημική λίπανση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΩΜΑ

SIBERIO® + SIBERION

Η δόσεις εφαρμογής καθορίζονται από τον τρόπο μόρφωσης και κλαδέματος των φυτών καθώς και από τις τοπικές καλλιεργητικές τεχνικές

45 - 50 μέρες πριν την άνθιση στο εναέριο μέρος

Πρωτεύει την διακοπή του λήθαργου και την ομοιομορφία του ανοίγματος των οφθαλμών.

MAGIC P STAR 200 ml/στρ.

+

CARRIER Zn 150 ml/στρ.

+

BOROGREEN L 150 ml/στρ.

ή

HUMA GRO BREAKOUT 200 ml/στρ.

+

CARRIER Zn 150 ml/στρ.

+

BOROGREEN L 150 ml/στρ.

CORON 200 ml/στρ.

+

PHYTAGRO® PLUS 100 ml/στρ.

+

GREENMIX
100-150 ml/100 lt νερό
3 εφαρμογές.
Κάθε 7 ημέρες, μέχρι την άνθηση.

CORON 200 ml/στρ.

+

PHYTAGRO® PLUS 100 ml/στρ.

ή

CYTOKIN
50-100 ml/100 lt νερό
ή

EXPANDO 350 ml/στρ.

CALBORON 200 gr/100 lt νερό ή
FOLIACON 22 200 gr/100 lt νερό +
CARRIER FE WDG 200 gr/στρ.

KINGLIFE 20-20-20 + MICRO 300 gr/στρ.

+

CYTOKIN 50-100 ml/100 lt νερό

KINGLIFE FRUIT 300 gr/100 lt νερό

ή

HUMA GRO JACKPOT 250 ml/στρ.

ή

HASCON M10
200/100 lt νερό
2 εφαρμογές κάθε
7-10 ημέρες

BOROGREEN 150 ml/100 lt νερό

+

CORON 200 ml/στρ.

SOL IRON 48® 20-40 gr/φυτό

Για πρόληψη ελλείψεων σιδήρου. Εφαρμογές το Φθινόπωρο και την Άνοιξη

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

HUMA GRO SOIL MAX 250 ml/στρ.

Το Soil-Max περιέχει υψηλή συγκέντρωση οργανικών οξέων καθώς και άλλα συστατικά που το καθιστούν εξειδικευμένο βελτιωτικό εδάφους, με ταυτόχρονη διέγερση των ριζών και των μικροοργανισμών του εδάφους

HUMA GRO SOIL MAX 250 ml/στρ.

CALFON 14-11- 22 + 8 CaO 2 Kg/στρ.

+

HUMA AGRO SOIL MAX 250 ml/στρ.

T1 HAS IDRO 2 Kg/στρ.

GREEN PLANT VIP 8-5-40 + MICRO 2 Kg/στρ.

ή

T1 HAS IDRO 2 Kg/στρ.

GREEN PLANT VIP 8-5-40 + MICRO 2 Kg/στρ.

ή

T1 HAS IDRO 2 Kg/στρ.

SOL IRON 48® 20-40 gr/φυτό

Για πρόληψη ελλείψεων σιδήρου. Εφαρμογές το Φθινόπωρο και την άνοιξη

Βιώσιμη Στρατηγική διαχείρισης καλλιέργειας.

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
694 628 5175
nkaloudis@biogard.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ
697 761 3318
dsofologis@biogard.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΑΝΟΣ
694 459 1124
vnanos@biogard.gr

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΤΤΙΚΗ – ΑΝΑΤ. & ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠ/ΣΟΣ – ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΑΚΟΣ
694 284 5191
nkakos@biogard.gr

ΚΡΗΤΗ – ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
693 718 9821
cmathioudakis@biogard.gr

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις σημερινές ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων των καλλιεργειών που προτείνουμε, μπορούν να θεωρηθούν σαν την πιο σύγχρονη προσέγγιση για την προστασία και διαχείρισή τους.

Ως τώρα, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε μόνο στη χημική καταπολέμηση για τον έλεγχο των ασθενειών και εχθρών των φυτών. Σύμφωνα με τη θέση μας: **"biological First"** ("Πρώτα βιολογικά"), σήμερα είναι απαραίτητο να στηρίζουμε την προστασία των καλλιεργειών σε βιώσιμα εργαλεία βιοελέγχου, και να τα συνδυάσουμε, όσο και όπου είναι απαραίτητο, μαζί με τα αντίστοιχα χημικά μέσα, με ένα ισορροπημένο τρόπο, ώστε να παράγουμε υγιή και ανώτερα ποιοτικά προϊόντα, με πλήρη σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με τις παρούσες στρατηγικές διαχείρισης, προτείνονται για εφαρμογή στο χωράφι όλα τα καινοτόμα και φιλικά στο περιβάλλον μέσα που έχουν αναπτυχθεί από την BIOGARD και διατίθενται στην αγορά, ως εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με μια ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχει συγκεκριμένους στόχους:

- Την παραγωγή προϊόντων που πληρούν τα ανώτατα πρότυπα ποιότητας και ποσότητας, με ταυτόχρονη μείωση των χημικών εισροών στο περιβάλλον των καλλιεργειών.
- Τη μείωση ανάπτυξης πληθυσμών ή στελεχών, ανθεκτικών σε χημικά (ή βιολογικά) μέσα, ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Τη δυνατότητα, όπου απαιτείται, παραγωγής τροφίμων με μηδενικά υπολείμματα, ή με περιορισμένο αριθμό αυτών, χάρη στη χρήση προϊόντων για τα οποία δεν ορίζονται υπολείμματα.

Όλα αυτά είναι εφικτά χάρη στα προϊόντα που προσφέρει η BIOGARD και την βοήθεια που παρέχει για τη σωστή χρήση και εφαρμογή τους. Αφορά σε μια γκάμα πρωτοποριακών και εναλλακτικών προϊόντων, μια προσφορά πραγματικά μοναδική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης για την βιώσιμη διαχείριση των προβλημάτων των διαφόρων καλλιεργειών.

BIOGARD GREECE ΕΠΕ

Κέκροπος 62 και Κονίσης 38
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6460700
info@biogard.gr
www.biogard.gr

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.