



ΕΛΙΑ

Βιώσιμη Στρατηγική διαχείρισης καλλιέργειας



BIOGARD®

biological First.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ: εντόμων και ασθενειών


ΔΑΚΟΣ



ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (ανθόβια γενιά)



ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ



NATURALIS® 100-200 κ.εκ./στρέμμα

Σπόρια μύκητα *Beauveria bassiana* (στέλεχος ATCC 74040).
Εφαρμογή ανάλογα με τις συλλήψεις των ενήλικων ατόμων του δάκου στις παγίδες και επαναλήψεις μέχρι και τη συγκομιδή. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 5 ανά 5-7 ημέρες.

LEPINOX® PLUS 25 γρ/στρέμμα

Bacillus thuringiensis var. *Kurstaki* 32000 IU/mg (στέλεχος EG 2348)
Οι ψεκασμοί να ακολουθούν τις συστάσεις των τοπικών γεωργικών προειδοποιήσεων. Εάν δεν υπάρχουν, να διενεργηθούν οι ακόλουθοι ψεκασμοί: Ψεκασμός όταν το 5-25% των ανθέων έχει ανοίξει. Ψεκάζουμε μόλις εμφανιστούν τα πρώτα ανοικτά άνθη. Επανάληψη εφαρμογής μετά 7-10 ημέρες, εάν υπάρχει μεγάλος πληθυσμός εντόμων. Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 Εφαρμογές με βάση τις γεωργικές προειδοποιήσεις ή τα φαινολογικά χαρακτηριστικά (βλ. παραπάνω).


LEPINOX® PLUS 25 γρ/στρέμμα

Bacillus thuringiensis var. *Kurstaki* 32000 IU/mg (στέλεχος EG 2348).
Χρήση ήσσονος σημασίας.
Εφαρμογή με την εμφάνιση της προσβολής από την έναρξη της ανάπτυξης των φύλλων και μέχρι οι καρποί να είναι έτοιμοι για συγκομιδή. BBCH 11-89
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 3 ανά 7-10 ημέρες.


ΚΥΚΛΟΚΟΝΙΟ



ΓΛΟΙΟΣΠΟΡΙΟ



ΚΑΡΚΙΝΩΣΗ



ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ

ΑΚΑΡΙ
(οικ. Eriophyidae)

HELIOCUIVRE 40 SC 260 ή 320 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού

320 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (φθινόπωρο)
260 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (άνοιξη)
Στις περιοχές όπου η ασθένεια ενδημεί, εφαρμογές από αρχές φθινοπώρου μέχρι αρχές άνοιξης.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2

HELIOCUIVRE 40 SC 320 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού

Δύο εφαρμογές:
Η πρώτη όταν αρχίζουν να ωριμάζουν οι καρποί και η δεύτερη 20 ημέρες αργότερα.

HELIOCUIVRE 40 SC 260 ή 320 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού

320 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (φθινόπωρο)
260 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκ. υγρού (άνοιξη)
Εφαρμογές μετά από το κλάδεμα και μετά από χαλάζι ή παγετό.
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2

*HELIOSOUFRE 70 SC 320 κ.εκ/100 λίτρα ψεκ. υγρού

Ψεκασμός φυλλώματος. Εφαρμογή κατά το στάδιο σχηματισμού των ανθοφόρων οφθαλμών (Απρίλιο) & κατά την πτώση των πετάλων (τέλος ανθοφορίας). Μέγιστος αριθμός εφαρμογών: 2 ανά 30 ημέρες.
* (ποικιλία πράσινη ελιά Χαλκιδικής)



Σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις για την καλλιέργεια της ελιάς

LEPINOX® PLUS

Για την καταπολέμηση
της ανθόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη

NATURALIS®

Για τον έλεγχο και την
αντιμετώπιση του δάκου

HELIOCUIVRE® 40 SC

Για την αντιμετώπιση βασικών
μυκητολογικών ασθενειών

Πλούσια σοδειά, ποιότητα και αξία στην ελιά
Αξεπέραστη δύναμη!

Αριθμοί Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ): LEPINOX PLUS: 14556, NATURALIS: 14531, HELIOCUIVRE 40 SC: 60792

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΘΡΕΨΗΣ



FINE INVERNO
Terreno

BIOSOL-NEOZOL®
40-60 kg/στρ

Οργανική ουσία, N P K
φυτικής προέλευσης, μπορεί
να συνδυάζεται με χημική
λίπανση



ΕΚΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΦΘΑΛΜΩΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ

PHYTAGRO® PLUS
100 gr/στρ

Περιορίζει την
παρεννιαυτοφορία και βοηθάει
στη μετατροπή των νέων
οφθαλμών σε καρποφόρους,



ΠΡΟΑΝΘΙΚΑ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΘΙΣΗ

BOROGREEN L
100 ml/100 lt νερό

+

CARRIER Zn
100 ml/100 lt νερό

+

CORON
200 ml/στρ.



ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΠΟΔΕΞΗ

CORON
200 ml/στρ.

ή

**KINGLIFE 20-20-20
+ MICRO**
200 gr/στρ.

+

CYTOKIN
50-100 ml/100 lt νερό

+

CALBORON
200 gr/στρ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΡΠΩΝ

CORON
200 ml/στρ.

ή

**KINGLIFE 20-20-20
+ MICRO**
200 gr/στρ.

+

CALBORON
200 gr/στρ



ΩΡΙΜΑΝΣΗ


KINGLIFE FRUIT 6-9,5-18
200 gr/στρ.

GREIT VG 200 ml/στρ



Delta Trap Orange

Παγίδα IV τύπου «Δέλτα» - πορτοκαλί
χρώματος Για την παρακολούθηση του
πληθυσμού του Πυρηνотρίτη (*Prays oleae*)



Κολλητικές παγίδες χρώματος κίτρινου

Για την παρακολούθηση του πληθυσμού
του Δάκου (*Bactrocera oleae*)

Βιώσιμη Στρατηγική διαχείρισης καλλιέργειας.

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΚΑΛΟΥΔΗΣ
694 628 5175
nkaloudis@biogard.gr

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ
697 761 3318
dsologis@biogard.gr

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΝΑΝΟΣ
694 459 1124
vnanos@biogard.gr

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ – ΑΤΤΙΚΗ – ΑΝΑΤ. & ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΣΣΟΣ – ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΑΚΟΣ
694 284 5191
nkakos@biogard.gr

ΚΡΗΤΗ – ΝΗΣΙΑ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ
693 718 9821
cmathioudakis@biogard.gr

Λαμβάνοντας υπ' όψιν τις σημερινές ανάγκες της αγοράς και των καταναλωτών, οι τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων των καλλιεργειών που προτείνουμε, μπορούν να θεωρηθούν σαν την πιο σύγχρονη προσέγγιση για την προστασία και διαχείρισή τους.

Ως τώρα, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι δεν είναι δυνατόν να βασιστούμε μόνο στη χημική καταπολέμηση για τον έλεγχο των ασθενειών και εχθρών των φυτών. Σύμφωνα με τη θέση μας: **“biological First”** (“Πρώτα βιολογικά”), σήμερα είναι απαραίτητο να στηρίζουμε την προστασία των καλλιεργειών σε βιώσιμα εργαλεία βιοελέγχου, και να τα συνδυάσουμε, όσο και όπου είναι απαραίτητο, μαζί με τα αντίστοιχα χημικά μέσα, με ένα ισορροπημένο τρόπο, ώστε να παράγουμε υγιή και ανώτερα ποιοτικά προϊόντα, με πλήρη σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Με τις παρούσες στρατηγικές διαχείρισης, προτείνονται για εφαρμογή στο χωράφι όλα τα καινοτόμα και φιλικά στο περιβάλλον μέσα που έχουν αναπτυχθεί από την BIOGARD και διατίθενται στην αγορά, ως εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, με μια ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση που έχει συγκεκριμένους στόχους:

- Την παραγωγή προϊόντων που πληρούν τα ανώτατα πρότυπα ποιότητας και ποσότητας, με ταυτόχρονη μείωση των χημικών εισροών στο περιβάλλον των καλλιεργειών.
- Τη μείωση ανάπτυξης πληθυσμών ή στελεχών, ανθεκτικών σε χημικά (ή βιολογικά) μέσα, ώστε να διατηρηθεί η αποτελεσματικότητα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
- Τη δυνατότητα, όπου απαιτείται, παραγωγής τροφίμων με μηδενικά υπολείμματα, ή με περιορισμένο αριθμό αυτών, χάρη στη χρήση προϊόντων για τα οποία δεν ορίζονται υπολείμματα.

Όλα αυτά είναι εφικτά χάρη στα προϊόντα που προσφέρει η BIOGARD και την βοήθεια που παρέχει για τη σωστή χρήση και εφαρμογή τους. Αφορά σε μια γκάμα πρωτοποριακών και εναλλακτικών προϊόντων, μια προσφορά πραγματικά μοναδική στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, μέσω της οποίας παρέχεται πρόσβαση στο υψηλότερο επίπεδο ανάπτυξης για την βιώσιμη διαχείριση των προβλημάτων των διαφόρων καλλιεργειών.

BIOGARD GREECE ΕΠΕ

Κέκροπος 62 και Κονίτσης 38
151 25 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6460700
info@biogard.gr
www.biogard.gr

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.